



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС TW.AB28.H18825

Срок действия с 21.07.2015 по 20.07.2018

№ 1928463

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AB28 ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции ООО "СЕРКОНС". 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 16. Телефон (495) 7821708, факс (495) 7821708, адрес электронной почты info@serconsrus.com.

ПРОДУКЦИЯ Заклёпки т.м. «Daxmer» типов (см. приложение на 2 листах, бланки №№ 0824135, 0824136).  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

16 8000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ГОСТ 10304-80

код ТН ВЭД России:

7616 10 000 0

7318 23 000 9

7318 16 910 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Bathunion Industrial Co., Ltd».  
Адрес: P.O. Box 2-105, Kaohsiung city, Тайвань (Китай).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «ТПК Руфкомплект».  
Адрес: 249010, Калужская область, Боровский район, деревня Маланьино, строение 2.  
Телефон 8 (48439)9-61-84, факс 8 (48439)9-61-84.  
ИНН: 4003033322.

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 14237-07-15 от 16.07.2015 г. Испытательный центр Общество с ограниченной ответственностью «АкадемСиб», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB09 действителен до 01.08.2016 года, фактический адрес: 630024, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Бетонная, дом 14

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2.



Руководитель органа

подпись

А.А. Григорьев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.Н. Лукьянов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ 0824135

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС ТW.AB28.H18825



**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
16 8000 7616 10 000 0	Заклёпки т.м. «Дахтег» типов: 1. Заклёпки вытяжные комбинированные АЛЮМИНИЙ / СТАЛЬ размером (мм): 2,4x6; 2,4x8; 2,4x10; 2,4x12; 3,2x6; 3,2x8; 3,2x10; 3,2x12; 3,2x14; 3,2x16; 3,2x18; 3,2x21; 3,2x25; 4,0x6; 4,0x8; 4,0x10; 4,0x12; 4,0x14; 4,0x16; 4,0x18; 4,0x21; 4,0x25; 4,8x6; 4,8x8; 4,8x10; 4,8x12; 4,8x14; 4,8x16; 4,8x18; 4,8x21; 4,8x25; 4,8x27; 4,8x30; 4,8x32; 4,8x35; 6,4x10; 6,4x12; 6,4x14; 6,4x16; 6,4x18; 6,4x21; 6,4x25; 6,4x28	
7318 23 000 9	2. Заклёпки вытяжные СТАЛЬ/СТАЛЬ размером (мм): 3,2x6; 3,2x8; 3,2x10; 3,2x12; 3,2x14; 3,2x16; 3,2x18; 3,2x21; 4,0x6; 4,0x8; 4,0x10; 4,0x12; 4,0x14; 4,0x16; 4,0x18; 4,0x20; 4,0x25; 4,8x6; 4,8x8; 4,8x10; 4,8x12; 4,8x14; 4,8x16; 4,8x18; 4,8x20; 4,8x27; 6,4x12. 3. Заклёпки вытяжные НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ/НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ размером (мм): 3,2x6; 3,2x8; 3,2x10; 3,2x12; 3,2x14; 3,2x16; 4,0x8; 4,0x10; 4,0x12; 4,0x14; 4,0x16; 4,0x18; 4,0x20; 4,8x8; 4,8x10; 4,8x12; 4,8x14; 4,8x16; 4,8x18; 4,8x20; 4,8x22; 4,8x25	
7616 10 000 0	4. Заклёпки вытяжные АЛЮМИНИЙ/СТАЛЬ С ШЛЯПОЙ С УВЕЛИЧЕННЫМ ПОЛЕМ 12 мм размером (мм): 4,0x8. 5. Заклёпки вытяжные СТАЛЬ/СТАЛЬ С ШЛЯПОЙ С УВЕЛИЧЕННЫМ ПОЛЕМ 16 мм размером (мм): 4,8x21. 6. Заклёпки вытяжные АЛЮМИНИЙ/СТАЛЬ С МНОГОЗАЖИМНЫЕ размером (мм): 3,2x8,2; 3,2x11,4; 4,0x10,5; 4,0x12; 4,8x11,1; 4,8x15,9	
7318 23 000 9	7. Заклёпки вытяжные СТАЛЬ/СТАЛЬ ШЛЯПА В ПОТАЙ размером (мм): 3,2x6; 3,2x8; 3,2x10	
7616 10 000 0	8. Заклёпки вытяжные АЛЮМИНИЙ/СТАЛЬ ЗАКРЫТЫЕ (ГЛУХИЕ) размером (мм): 3,2x8; 3,2x10; 3,2x12; 4,0x8; 4,0x10; 4,0x12; 4,8x10; 4,8x12; 4,8x16.	



Руководитель органа

Эксперт

  
 подпись  
  
 подпись

А.А. Григорьев

инициалы, фамилия

А.Н. Лукьянов

инициалы, фамилия



**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ 0824136

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС ТW.AB28.H18825

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
16 8000		
7318 16 910 9	9. Заклепки С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ БОРТ размером (мм): м4х0,7; м5х0,8; м6х1,0; м8х1,25; м10х1,5; 10. Заклепки С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ПОТАЙНОЙ БОРТ размером (мм): м4х0,7; м5х0,8; м6х1,0; м8х1,25; м10х1,5. 11. Заклепки С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, С УМЕНЬШЕННЫМ БОРТОМ размером (мм): м3х0,5; м4х0,7; м5х0,8; м6х1,0; м8х1,25; м10х1,5.	
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Bathunion Industrial Co., Ltd» P.O. Box 2-105, Kaohsiung city, Тайвань (Китай)	



Руководитель органа

Эксперт

\_\_\_\_\_ подпись  
\_\_\_\_\_ подпись

А.А. Григорьев

инициалы, фамилия

А.Н. Лукьянов

инициалы, фамилия